

ELECTRONIC AXILLEUS



Πρωτοποριακή Βέργα μονή τύπου (Γ) με εσωτερικό ηλεκτρονικό κύκλωμα **συχνότητας** Η μονή βέργα ELECTRONIC Axilleus είναι κατασκευασμένη από συνδυασμό κραμάτων μετάλλου και έχουν γίνει επιμεταλλώσεις ευγενών μετάλλων για υψηλή αγωγιμότητα στον εντοπισμό μόνο των ευγενών μετάλλων .

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός μετάλλων και επιμεταλλώσεων μαζί με το **ηλεκτρονικό** εσωτερικό κύκλωμα και το **εσωτερικό πηνίο** σπιδράλ λήψης , σε συνδυασμό με την μόνιμη **γόμωση μετάλλων** υψηλής αγωγιμότητας που έχει κατασκευαστεί το συγκεκριμένο επαγγελματικό ραβδοσκοπικό όργανο, το κάνει να γίνετε ένας πολύ αξιόπιστος ραβδοσκοπικός ανιχνευτής μεγάλης απόστασης και μεγάλου βάθους.

Η βέργα ELECTRONIC Axilleus εντοπίζει αμέσως κάθε κρυμμένο πολύτιμο αντικείμενο όπου και να βρίσκετε, είτε θαμμένο σε μεγάλο βάθος , είτε στην επιφάνεια σε μεγάλη απόσταση .Ένα από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτού του επαγγελματικού ραβδοσκοπικού οργάνου είναι , ότι εντοπίζει το περιεχόμενο ενός αντικείμενου ,πχ ένα **μεταλλικό** κουτί θαμμένο στο έδαφος που μέσα του έχει περιεχόμενο **χρυσά νομίσματα** , τα περισσότερα ηλεκτρονικά όργανα αναζήτησης θα εντόπιζαν μόνο το μεταλλικό περίβλημα και θα αγνοούσαν το εσωτερικό του αντικείμενου έτσι ο χειριστής δεν θα έδινε την απαιτούμενη βάση και θα έχανε τον στόχο.

Η βέργα ELECTRONIC Axilleus κάνει την διαφορά από όλα τα άλλα ηλεκτρονικά ραβδοσκοπικά όργανα ανίχνευσης και δίνει υψηλού επίπεδου δυνατότητες εντοπισμού του εσωτερικού περιεχομένου σε κάθε στόχο όπου και αν βρίσκετε σε όλες τις συνθήκες τις ατμοσφαιρας και του εδάφους .

Ο μοναδικός τρόπος αναζήτησης αυτό του ραβδοσκοπικού επαγγελματικού οργάνου εγγυούνται τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανίχνευση των στόχων, χωρίς παρεμβολές από ψευδές σήματα που προκαλούντα από ατμοσφαιρικές και εδαφικές συνθήκες.

Η βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** είναι κατάλληλη για εντοπισμό πολυτίμων αντικειμένων (χρυσό ασήμι , χαλκό) παράλληλα με την ίδια δυνατότητα κατά επιθυμία του χειριστή μπορεί να εντοπίσει πολύτιμα ορυκτά (διαμάντια , ρουμπίνια , σμαράγδια κλπ) .

Η βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** λειτουργεί αμέσως και σε εσωτερικώς χώρους με μεγάλη ακρίβεια, παλιά σπίτια , υπόγεια , σπήλαια , τούνελ ,καταφύγια ,κλπ .εκεί όπου οι τοπικοί ανιχνευτές μετάλλου σταματούν την έρευνα λόγω συνθηκών, η βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** λειτουργεί με μεγάλη ευκολία και ακρίβεια στον εντοπισμό των κρυμμένων πολυτίμων αντικειμένων .Η εξειδίκευση της στο να εντοπίζει αμέσως τις χρυσές λίρες όπου και αν είναι κρυμμένες κάνουν αυτό το ραβδοςκοπικό όργανο να ξεχωρίζει από κάθε άλλο ραβδοςκοπικό όργανο ανίχνευσης αποστάσεων.

Με την ίδια ευκολία αυτό το επαγγελματικό όργανο μπορεί να εντοπίσει τα **KENA** σε σπήλαια , καταφύγια ,πηγάδια ,κλπ . ο πρωτοποριακός τρόπος ανίχνευσης του συγκεκριμένου οργάνου προσφέρει υψηλές επιδόσεις στον εντοπισμό ακόμα και σε άπειρους χειριστές που δεν γνωρίζουν τις τεχνικές της ραβδοςκοπίας .

Ο πρωτοποριακός συνδυασμός της τεχνολογίας και της ραβδοςκοπίας έχουν κάνει αυτό το ραβδοςκοπικό όργανο από τα πιο αξιόπιστα στην κατηγορία τους , έκτος το εσωτερικό κύκλωμα συχνότητας το συγκεκριμένο όργανο μπορείς να συνδεθεί παράλληλα και με επιπλέον ενισχυτή σημάτων και με γεννήτρια συχνοτήτων. Για να προσφέρει στον χειριστή την τέλεια ανίχνευση στην κάθε επιθυμητή έρευνα χωρίς το παραμικρό λάθος.

Θάλαμος επιλεκτικής γόμωσης

Στην βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** στο μπροστινό μέρος την σύνδεση με την κεραία ,και στην λαβή του οργάνου, έχει αποσπώμενο θάλαμο κενό για επιλεκτική γόμωση μαρτύρων επιλεκτικής αναζήτησης.

Θάλαμος μόνιμης γόμωσης

Στην βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** στο ενδιάμεσο μέρος κεραίας και ηλεκτρονικής πλακέτας υπάρχει διαφανές μόνιμος θάλαμος γόμωσης και πηνίου λήψης.

Γόμωση

Η βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** στον μόνιμο θάλαμο γομώσεων έχει τοποθετηθεί ειδική διαφανές θήκη που διαπερνά το εσωτερικό πηνίο λήψης με συγκεκριμένα τρίματα μεταλλευμάτων και ορυκτών για υψηλή αγωγιμότητα στον εντοπισμό των πολυτίμων αντικειμένων , με παράλληλη δραστηριότητα να φιλτράρει τα ψευδές σήματα παρεμβολών .

Εσωτερικό πηνίο λήψης

Το πηνίο λήψης διαπερνά όλο το εσωτερικό πάνω μέρος του οργάνου και συνδέει την πλακέτα με την κεραία , φέροντας στο ραβδοςκοπικό όργανο τα σήματα που εκπέμπουν τα θαμμένα η επιφανειακά πολύτιμα αντικείμενα.

Εξωτερικό πηνίο λήψης σημάτων

Η βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** στο πάνω μέρος έχει βάση για αποσπώμενο εξωτερικό κυκλικό πηνίο λήψης σημάτων .

Δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικές πηγές ενέργειας

Η βέργα Γ ELECTRONIC **Axilleus** έχει την δυνατότητα ειδικής υποδοχής στην λαβή της για να μπορεί να συνδεθεί και με επιπλέον ενισχυτές σήματος και γεννήτριες συχνοτήτων εδάφους η ατμόσφαιρας.Η συχνότητες που παράγει η συγκεκριμένη επαγγελματικοί βέργα ELECTRONIC **Axilleus** μπορούν να συνδυαστούν με όλες τις γεννήτριες του εμπορίου.

Οδηγίες χρήσης

Η βέργα Γ ELECTRONIC Axilleus έχει έναν εξωτερικό διακόπτη ON OFF , για να μπει σε θέση λειτουργίας τοποθετούμε τον διακόπτη στην θέση ON αμέσως ένα εσωτερικό led αρχίζει και αναβοσβήνει ειδοποιώντας των χειριστή ότι το εσωτερικό κύκλωμα είναι έτοιμο προς ανίχνευση .

Στην θέση ON το ραβδοσκοπικό όργανο ανιχνεύει στόχους αντικείμενων συγκεκριμένης αγωγιμότητας από ευγενή μέταλλα (χρυσό – ασήμι) , στην θέση OFF λειτουργεί έως ραβδοσκοπικό όργανο για ανίχνευση επιθημάτων στόχων.

Η μονή βέργα είναι ένα επαγγελματικό ραβδοσκοπικό όργανο ανίχνευσης . και χρειάζεται συγκεκριμένη τεχνική για να λειτουργήσει σωστά. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να την κρατάμε σωστά την βέργα , η σωστή θέση που πρέπει να την κρατάμε είναι στο ύψος του στήθους και ανάμεσα τους , με μια μικρή κλίση προς τα κάτω ώστε η κεραία της βέργας να δείχνει ευθεία μπροστά μας σε θέση αναζήτησης .

Στην συνέχεια τις πρώτες 10 μέρες θα πρέπει να πειραματιστούμε σε ελεγχόμενες τεχνίτες έρευνες που θα δημιουργήσει ο χειριστής. Ξεκινάμε με αντικείμενα που κρύβουμε οι ίδιοι μέσα στο σπίτι μας που στην συνέχεια ξεκινάμε να κάνουμε έρευνα με την μονή βέργα , θα πρέπει να δούμε το ραβδοσκοπικό όργανο να δείχνει κατεύθυνση προς τα σημεία που έχουμε κρύψει τα αντικείμενα , όσο πλησιάζουμε προς τους στόχους, θα προσέξουμε ότι η βέργα θα αρχίσει κινείται και να κλειδώνει από δεξιά προς τα αριστερά . Φτάνοντας στο σημείο μηδέν , που βρίσκονται τα αντικείμενα ,θα παρατηρήσουμε ότι η κεραία της βέργας θα ακουμπήσει στο αριστερό μας στήθος , σε αυτό το σημείο η βέργα θα μείνει κλειδωμένη και θα παρατηρήσουμε ότι και να κινηθούμε λίγα εκατοστά σε διαφορετική κατεύθυνση η βέργα θα παραμείνει στην θέση της . Αυτό ονομάζεται κλειδωμα και είναι το σημείο εντοπισμού (**μηδέν**) .

Παρατηρήσεις

1. Σε πολλούς χειριστές στο σημείο μηδέν η κεραία της βέργα περιστρέφεται κυκλικά πολύ γρήγορα και δεν κλειδώνει , αυτή η λειτουργία δεν είναι λάθος και έχει να κάνει με τον χειριστή .
2. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η βέργα κάνει τελείως διαφορετική συμπεριφορά στον εντοπισμό του κάθε μετάλλου, πχ στον εντοπισμό του χρυσού η βέργα κάνει ποιο αργές κινήσεις , στο ασήμι ποιο γρήγορες και στον χαλκό είναι ακόμα γρηγορότερες ,(θα αναλύσουμε παρακάτω την συμπεριφορά τις βέργας στον διαχωρισμό) .
3. Προτείνετε την βέργα να την βαστάμε στο δεξή χέρι , αν είμαστε δεξιόχειρας , και στο αριστερό αν είμαστε αριστερόχειρας .

Μέτρηση βάθους

Για να βγάλουμε το βάθος που βρίσκετε θαμμένο το αντικείμενο που έχουμε εντόπιση θα πρέπει εκεί που έχει κλειδώσει η βέργα στο αριστερό μας στήθος να κάνουμε βήματα προς τα πίσω ώσπου η κεραία της βέργας να δείξει ευθεία μπροστά μας . Όσα βήματα κάναμε προς τα πίσω μέχρι να γίνει ευθεία η κεραία , τόσο είναι και το βάθος με μια μικρή απόκλιση 10 με 15 εκατοστά (+) η (-) .

Επιβεβαίωση στόχου

Σημαντικό είναι όταν εντοπίζουμε ένα στόχο να περνούμε και μετρήσεις ακόμα από διαφορετικές κατευθύνσεις , για να επιβεβαιώνουμε τον στόχο, πχ αν ξεκινήσαμε την έρευνα από βορά προς νότο , να ξανακάνουμε την διαδικασία της έρευνας και από αντίθετη κατεύθυνση .

Μέτρηση όγκου αντικείμενου

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε ο όγκο του θαμμένου αντικείμενου που έχουμε εντόπιση θα πρέπει να κάνουμε την εξής διαδικασία, στο σημείο μηδέν χαράζουμε ένα σταυρό που οι γραμμές του να έχουν μήκος περίπου δυο μέτρα. Καθόμαστε στο κέντρο του σταυρού με την βέργα σε θέση κλειδώματος, και ξεκινάμε να προορούμε από το κέντρο προς τα έξω πανό σε μια μια γραμμή, η κεραία θα αρχίσει να ξεκλειδώνει από το στήθος μας, και θα αρχίζει να μας δείχνει στην ευθεία όσο προοράμε προς τα έξω από το κέντρο. Στο σημείο που θα γίνει ευθεία χαράζουμε μια κάθετη γραμμή πάνω στην οριζόντια γραμμή του σταυρού στο έδαφος, με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και στις επόμενες τρεις γραμμές του σταυρού. Ακόμα μια τεχνική που μπορεί να φανεί χρήσιμη για να βρούμε τον όγκο του θαμμένου αντικείμενου είναι, να τοποθετήσουμε δίπλα από τον στόχο και σε απόσταση 3 μέτρα κάποιο αντικείμενο όμοιας αγωγιμότητας. Αν το ραβδοσκοπικό όργανο ακυρώσει τον στόχο και μας δείξει το αντικείμενο που τοποθετήσαμε εμείς, σημαίνει ότι ο όγκος του στόχου είναι μικρότερος από αυτόν που τοποθετήσαμε εμείς. Μέτρηση απόστασης (αφορά βέργες με κεραίες σπινάλ ή ταλάντωσης) Η μέτρηση της απόστασης μπορεί να μετρηθεί με την ταλάντωση που κάνει η κεραία της βέργας. καθόμαστε στο σημείο που δείχνει κατεύθυνση η κεραία και αρχίζουμε να μετράμε τις ταλαντώσεις, κάθε μια ταλάντωση με επιστροφή, είναι και ένα βήμα απόστασης, προτείνετε η κεραία με σπείρα να χρησιμοποιείτε αν κάνουμε χρήση σε βέργες τύπου Γ. Στις ευθείες βέργες μπορούμε να μετρήσουμε το βάθος με ταλάντωση και χωρίς σπινάλ κεραία, στις ευθείες βέργες για να κάνει ταλάντωση θα πρέπει να έχουν μήκος το λιγότερο 60 εκατοστά. Όσο πιο μακριά είναι ο στόχος τόσο πιο ασθενές ταλαντώσεις θα κάνει η κεραία, αντίθετα οι κοντινοί στόχοι κάνουν πιο έντονη ταλάντωση, η απόσταση που μπορεί να εντοπίσει εξαρτάται από την βέργα και τον τύπο, αλλά και ένα άλλο δεδομένο είναι η ποσότητα.

Κινήσεις κεραίας

Η μονή βέργα σε κάθε εντοπισμό κάνει διαφορετικές κινήσεις, φανερώνοντας στον χειριστή την ταυτότητα του αντικειμένου.

1. Όταν η κεραία από την βέργα κλειδώνει στο αριστερό στήθος μας έχει εντοπίσει το σημείο μηδέν που βρίσκετε το αντικείμενο που ψάχνουμε.
2. Όταν η κεραία της βέργας δείχνει μια κατεύθυνση, μας δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε.
3. Όταν η κεραία της βέργας κινείτε δεξιά αριστερά χωρίς να σταθεροποιείτε σε μια κατεύθυνση, μας δείχνει ότι κάνει ανίχνευση του χώρου χωρίς να εντοπίζει στόχο.
4. Όταν η κεραία της βέργας κάνει γρήγορο άνοιγμα προς τα δεξιά και κλειδώνει στον δεξιό ώμο μας, σημαίνει ότι ο περιβόλων χώρος που ερευνούμε, έχει μεγάλη οξειδωση και μεταλλεύματα εκτός από αυτό που ψάχνουμε.
5. Όταν η κεραία τις βέργας είναι κηδόμενη στο αριστερό στήθος και αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα αλλάξει κατάσταση και αρχίζει ξανά να ανιχνεύει σε άλλη κατεύθυνση, σημαίνει ότι ο πρώτος στόχος που εντοπίσαμε ακυρώθηκε αυτόματα από την βέργα και ψάχνει να εντοπίσει έναν άλλο στόχο στον περιβόλων χώρο που ερευνούμε.
6. Όταν η κεραία της βέργας κλειδώσει στο αριστερό στήθος και αρχίζει να κάνει ταλάντωση με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας στην λαβή, τότε σημαίνει ότι ο στόχος που εντόπισε είναι πολύ μεγάλος με υψηλή αγωγιμότητα.

8. Όταν η κεραία της βέργας δεν ανταποκρίνεται με καμιά κίνηση στον περιβάλλον χώρο που ερευνούμε , σημαίνει ότι δεν λαμβάνει καμιά εκπομπή η μαγνητική έλξη από κάποιο αντικείμενο στην συγκεκριμένη περιοχή .

9. Όταν ξεκινάμε την έρευνα σε ένα χώρο και βάζουμε την βέργα σε θέση αναζήτησης και αμέσως η κεραία αρχίζει και περιστρέφεται κυκλικά χωρίς να σταματήσει , τότε σημαίνει ότι η κεραία είναι πάνω σε μαγνητικό πεδίο .Προτείνεται να κάνουμε λίγα βήματα μακριά από το συγκεκριμένο σημείο .

10. Όταν η βέργα δεν ανταποκρίνεται κάθε φορά που την βάζουμε σε θέση αναζήτησης , τότε πιθανόν να θέλει αντικατάσταση μπαταρίας .

Ενισχυτές εδάφους

Όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα μπορούν να συνδυαστούν και να συνεργαστούν με κάποιους τύπους ενισχυτών εδάφους .Οι ενισχυτές εδάφους λειτουργούν με κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες εκπομπών στο έδαφος που ενισχύουν την μαγνητικές εκπομπές των θαμμένων αντικειμένων , με αποτέλεσμα τα ραβδοσκοπικά όργανα να λαμβάνουν εντονότερα τα μαγνητικά κύματα που ενεργοποιούν οι ενισχυτές εδάφους από πολύ μεγάλη απόσταση και βάθος . Αυτή η κατηγορία των ενισχυτών είναι κατάλληλη για να εντοπίζουμε αντικείμενα σε μεγάλες αποστάσεις και σε μεγάλο βάθος αποφεύγοντας τα ψευδής σήματα που δημιουργούνται από ειδικές καταστάσεις .

Αποφορτίστε απορρίψεων εδάφους

Οι ενισχυτές απορρίψεων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα , κάθε φορά που εντοπίζουμε ένα στόχο , τοποθετούμε πάνω στο σημείο μηδέν τον αποφορτιστή εδάφους και καρφώνουμε τις γειώσεις στο έδαφος σε απόσταση ενός μέτρου περίπου , στην συνέχεια ενεργοποιούμε τον ενισχυτή και αμέσως μηδενίζει όλους τους ψευδές στόχους , εκπομπές πετρωμάτων , εκπομπές από ρίζες δέντρων , οξειδώσεις , μαγνητικά πεδία , μη ευγενή μέταλλα . Οι αποφορτίστε εδάφους είναι κατάλληλοι για να μηδενίζουν τις ψευδές εκπομπές , και να ενισχύουν τις πραγματικές εκπομπές από αντικείμενα που βρίσκονται θαμμένα .

Τεχνικές αποφόρτισης μαγνητικών πεδίων

Αν διαπιστώσου ότι στο σημείο μηδέν που έχουμε εντόπιση το ραβδοσκοπικό όργανο συμπεριφέρεται παράξενα και δεν λειτουργεί όπως συνήθως , πιθανόν να βρισκόμαστε πάνω σε κάποιο μαγνητικό πεδίο .Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα μαγνήτη σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έχουμε εντόπιση τον στόχο , και σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρα .Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε να ελευθερωθεί το σημείο μηδέν από το μαγνητικό πεδίο , και να μεταφερθεί στο σημείο με τον μαγνήτη .

Ώρες έρευνας

Όπως έχω και σε πολλά συγγράμματα μου οι καλύτερες ώρες για να κάνουμε έρευνα είναι οι νυχτερινές, και αυτό συμβαίνει γιατί τις νυχτερινές ώρες έχουμε λιγότερες παρεμβολές στην ατμόσφαιρα και τα ραβδοσκοπικά όργανα δεν μπερδεύονται με ψευδής σήματα , πχ ασύρματα δίκτυα , κινητά τηλέφωνα , ηλεκτρικές εκπομπές , κλπ . Χρονικό διάστημα

χρήσης ραβδοσκοπικών οργάνων Ο χειριστής δεν θα πρέπει να κάνει χρήση στα ραβδοσκοπικά όργανα περισσότερο από μισή έως μια ώρα την ημέρα , και μια φορά τον μήνα θα πρέπει να γίνεται οριστική παύση τουλάχιστον για δυο μέρες .

Προσωπικό μήνυμα

Όλες οι παραπάνω οδηγίες προέρχονται μόνο από προσωπικές μου εμπειρίες μέσα από πολλά χρόνια ερευνών και πειραματισμών .

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην έρευνες σας

Βλάχος Αντώνης



VLACHOS TEAM



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΙ - ΠΑΛΜΙΚΟΙ - ΔΙΣΚΟΙ - ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ

www.gold-hunter.gr

Παλαιάς Καβάλας 90
Αιγάλεω, Τ: 210 598 12 96
Email: connecta.it@gmail.com

F2G: 6906 836 170
CU: 6956 615 312
Whats up: 6974 115 407

